

# Pro/Motion

NOVITÀ E PROMOZIONI PER UN MERCATO IN MOVIMENTO

OFFERTE VALIDE FINO AL 30 APRILE 2015

04  
GENNAIO 2015



SISTEMI  
A SECCO



EDILIZIA  
PESANTE



FISSAGGIO  
LEGNO

**spit**

**Paslode**

**DUO-FAST**

**haubold**

**ECOFAST**





## SISTEMI A SECCO

FISSAGGIO DI STRUTTURA

**Spit**

### PULSA 800P+

CHIODATRICE A GAS/BATTERIA PER FISSAGGIO DI GUIDE E PROFILI

- Leggera e maneggevole anche a soffitto.
- Estremamente rapida.
- Multimateriale.

1 Chiodatrice Spit PULSA 800P+  
+ 1 Pack chiodi C6 25 (500 pz)

in omaggio

12.000 viti YUKO SPIT AA 3,5x25

cod. KIT 800P-15

€ **799,00**

prezzo listino ~~1.810,40~~

OFFERTA



### 2.000 CHIODI

2.000 Chiodi Pulsa 800P+  
a scelta tra C6/HC6 e CW6  
(conf. da 500 o 1500)

in omaggio

12.000 viti YUKO SPIT AA 3,5x25

OMAGGIO  
12.000 VITI

Yuko Spit AA 3,5x25

OFFERTA



### 6.000 CHIODI

6.000 Chiodi Pulsa 800P+  
a scelta tra C6/HC6 e CW6  
(conf. da 500 o 1500)

in omaggio

1 Avvitatore a batteria  
Spit BS 18

OMAGGIO  
SPIT BS 18

OFFERTA



### 9.000 CHIODI

9.000 Chiodi Pulsa 800P+  
a scelta tra C6/HC6 e CW6  
(conf. da 500 o 1500)

in omaggio

1 Avvitatore a batteria Spit 218 Li  
+ caricatore Spit Speed 55 Easy Click

OMAGGIO  
SPIT 218 LI

+ caricatore Speed 55 EC

OFFERTA




# PULSA 800P+

Con l'acquisto di chiodi Pulsa  
la chiodatrice Pulsa800 P+ è in OMAGGIO.  
Scopri come, rivolgiti al tuo rivenditore!



Scopri gli innumerevoli vantaggi,  
visita il sito [pulsa800.spit.it](http://pulsa800.spit.it)





# SISTEMI A SECCO

FISSAGGIO DI STRUTTURA ED ELEMENTI DI SOSPENSIONE



## SPIT HIT M

**ANCORANTE PASSANTE A PERCUSSIONE, IN NYLON, PER FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO, MURATURA PIENA E FORATA**

- L'unico ancorante a battuta valido nei forati.
- La grande espansione "M" permette la tenuta anche su mattone forato non intonacato.
- Affidabile, per la posa e l'esercizio sia ad alta, sia a bassa temperatura ( $\geq 0^{\circ}\text{C}$ ).
- Nessuna rottura del collareto o del corpo d'espansione.
- Posa rapida, per percussione della vite, poi svitabile per possibile rimozione.

### VERSIONE P:

con collarino, per fissaggio profilati metallici

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
050116	HIT-M 5- 5/ 27 P	200
050117	HIT-M 5-15/ 37 P	200
050118	HIT-M 6- 5/ 32 P	200
050119	HIT-M 6-12/ 39 P	100
050121	HIT-M 6-25/ 52 P	100
050122	HIT-M 6-40/ 67 P	100



### SPECIALE 3+1!

OGNI 3 CONFEZIONI\* ACQUISTATE = 1 CONFEZIONE **in omaggio**

\*anche più misure, dello stesso prodotto, in un'unica soluzione.

OFFERTA

## SPIT SDA

**ANCORANTE PASSANTE IN ACCIAIO, A PERCUSSIONE PER FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO E MURATURA PIENA**

- Certificato ETA/CE ETAG 001-6 per esercizio in zone tese o compresse del calcestruzzo.
- Raccomandato per sospensione di pendinature per controsoffitti in conformità alle norme tecniche.
- Resistente al fuoco, fino a 120' di esposizione.
- Posa rapida per percussione a martello.



### SPECIALE 4+1!

OGNI 4 CONFEZIONI\* ACQUISTATE = 1 CONFEZIONE **in omaggio**


\*anche più misure, dello stesso prodotto, in un'unica soluzione.

OFFERTA



## SISTEMA DI SOSPENSIONE CERTIFICATO

**Collaudato per garantire le massime prestazioni.**



**EN 13964 Controsoffitti: requisiti e metodi di prova**

La norma fornisce informazioni destinate alle varie parti responsabili della progettazione, fabbricazione, e specificazione/selezione dei controsoffitti utilizzati per applicazioni all'interno di edifici e opere di ingegneria civile.

Utilizzare un articolo privo di marcatura CE significa contravvenire alle prescrizioni assumendo autonomamente la responsabilità della scelta del prodotto utilizzato.





## SISTEMI A SECCO

FISSAGGIO LASTRE DI CARTONGESSO



### AVVITATORE SPIT 218 LI

AVVITATORE A BATTERIA PER CARTONGESSO  
VELOCE ED ERGONOMICO

- Peso: 1,6 Kg (con batteria)
- Voltaggio: 18V
- Amperaggio: 4,2 Ah
- Velocità rotazione: 0-4200 gg/min
- Autonomia record: 140 m<sup>2</sup> di lastre posate con una carica di batteria

1 Avvitatore a batteria Spit 218 LI  
+ 1 Caricatore Spit Speed 55 Easy Click  
**in omaggio**  
2.000 viti in banda Spit AA CS L25



cod. SP218 BASIC •  
**€ 459,00**  
prezzo listino ~~1.047,00~~ **OFFERTA**

### YUKO SPIT AA CS VITI IN BANDA

PER GESSO RIVESTITO

TESTA A TROMBETTA, FILETTO A DOPPIO PRINCIPIO, PUNTA  
SHARP ULTRARAPIDA. PER STRUTTURA FINO A 0,7 MM.

- Resistenza fino a 10° di piegatura-sicurezza
- Doppia filettatura CE ad alta resistenza



Ogni 3.000 viti  
Yuko Spit AA CS  
in banda acquistate  
**in omaggio**  
1 BARATTOLO (300 PZ)  
SPIT PRO6 6x30 VA

Ogni 8.000  
viti Yuko Spit AA CS  
in banda acquistate  
**in omaggio**  
ULTERIORI 2.000 VITI IN  
BANDA STESSA MISURA

**OMAGGIO**  
**300 PRO6**  
Barattolo 300 pz 6x30 VA **OFFERTA**

**OMAGGIO**  
**2.000 VITI**  
Viti in banda AA CS **OFFERTA**



## STOCCATA VINCENTE

LA VITE PER SISTEMI A SECCO



- + LA QUALITÀ, LA NOSTRA FORZA
- + CERTIFICATE CE
- + VERSIONI PER LASTRE SPECIALI





# SISTEMI A SECCO

FINITURA E FISSAGGIO SU LASTRE DI CARTONGESSO



## SPIT DWS 225

LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

- Peso: 4,6 Kg
- Potenza: 550 W
- ø Disco: 225 mm

Pack Levigatrice Spit DWS 225  
+ 1 Confezione (20 pz)  
dischi Spit Premium grana 120



cod. KIT DWS225 •  
**€ 519,00**  
prezzo listino ~~1.163,00~~

OFFERTA



## ELEMENTI DI FINITURA


PRODOTTI DI QUALITÀ  
PER MASSIME PRESTAZIONI.

Scopri la gamma,  
chiedi al tuo rivenditore.




## SPIT DRIVA SPIT DRIVA PLUS

ANCORANTI AUTOFORANTI METALLICI  
PER GESSO RIVESTITO E MATERIALI FRIABILI



### DRIVA

- Sistema a deformazione della punta. Allarga l'ancorante al momento dell'introduzione della vite (ø 4,5 mm)
- Impiegabile su calcestruzzo cellulare



### DRIVA PLUS

- Esclusivo sistema con ancorina a ribalta automatica, per pareti a singola lastra
- Offre resistenze che permettono di fissare pesi che altrimenti richiederebbero l'apertura della parete e l'installazione di supporti strutturali

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
059360	DRIVA TP12	100
061190	DRIVA PLUS TP12	100

## SPECIALE 3+1!

OGNI 3 CONFEZIONI\* ACQUISTATE  
= 1 CONFEZIONE **in omaggio**

\*anche più misure, dello stesso prodotto, in un'unica soluzione.

OFFERTA

## SPIT ZENTECH

ANCORANTE A CONTRASTO DI FORMA,  
PER IL FISSAGGIO SU CARTONGESSO,  
GESSOFIBRA, PANNELLATURA  
E MURATURA FORATA

- Fissaggio affidabile e di alta resistenza per avvitamento o mediante apposita pinza
- Espansione a 5 segmenti per migliore distribuzione del carico e minor rischio di taglio della lastra
- Sistema in acciaio zincato spessore 5 µm
- Collaretti staccabili, consente la rimozione dell'ancorante, se non più necessario



cod. 059548



Non si spana!



CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
061040	ZENTECH M4 X 34 /13-18	100
061070	ZENTECH M5 X 35 /13-18	100
061110	ZENTECH M6 X 35 /13-18	100

## SPECIALE 3+1!

OGNI 3 CONFEZIONI\* ACQUISTATE  
= 1 CONFEZIONE **in omaggio**

\*anche più misure, dello stesso prodotto, in un'unica soluzione.

OFFERTA





## ISOLAMENTO ATTREZZATURE PER FISSAGGIO



### SPIT PULSA INSULFAST

**CHIODATRICE A GAS/BATTERIA PER FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO DI ISOLANTI IN POLIURETANO, EPS, XPS, LANA MINERALE A BASSA DENSITÀ PER USO ESTERNO (ES. FACCIAIA RETROVENTILATA O INTERNO NON INTONACATI)**

- Peso: 3,8 Kg (con batteria)
- Energia di tiro max: 80J
- Lunghezza chiodo: da 50 a 200 mm

#### VANTAGGI

- Sistema di fissaggio estremamente rapido, attrezzo leggero e maneggevole
- Bassa forza di attivazione, basse vibrazioni, ridottissimo rumore
- Batteria agli Ioni di Litio con posizione ON/OFF
- Indicatore led della carica della bomboletta e della batteria



#### OFFERTA IMPERDIBILE!

1 Chiodatrice Spit Pulsa Insulfast (018369)  
+ 500 chiodi IF a scelta

€ **1.099,00**  
prezzo listino ~~2.265,00~~

OFFERTA

### SPIT 332

**MARTELLLO ELETTROPNEUMATICO PERFORATORE PER TASSELLAGGIO PESANTE E FORATURA PASSANTE AD USO INTENSIVO E SCALPELLATURA**

- Peso: 3,6 Kg
- Potenza: 800 W
- Energia d'impatto: 3,1 J
- Capacità perforazione min./max:  $\varnothing 5 \rightarrow \varnothing 28$  mm
- Perforazione max laterizio:  $\varnothing 82$  mm (con frese a tazza)

#### VANTAGGI

- 3 funzioni: roto-percussione, percussione e sola rotazione
- Coppia max e velocità di rotazione tra i più elevati della categoria
- Portautensile intercambiabile



OMAGGIO

**3 PUNTE!**

1 Martello Spit 332

e in omaggio

- + 1 punta Spit XT2 8-460-400
- + 1 punta Spit XT2 10-460-400
- + 1 punta Spit XT2 12-450-400

cod. KIT SP332-15

€ **399,00**

prezzo listino ~~830,30~~

OFFERTA



## NUOVA GAMMA ISO



Ancoranti ed accessori per sistemi d'isolamento termico.



PROTEZIONE, RISPARMIO, SOSTENIBILITÀ

# ISOLAMENTO

## FISSAGGIO PER SISTEMI ESTERNI ED INTERNI



### PROMO SPECIALE GAMMA ISO OFFERTA 5+1!

OGNI 5 CONFEZIONI\* ACQUISTATE  
= 1 **in omaggio**

\*anche più misure, dello stesso prodotto,  
in un'unica soluzione.

OFFERTA

### SPIT ISO S

Espansione per avvitamento, per il fissaggio di pannelli di isolamento vari in sistemi compositi ETICS.

**Ø Foratura: 8 mm**  
**L tot. ancoranti: da 95 a 475 mm**  
Chiodo in acciaio galvanizzato.



CAT. A - B - C - D - E



### SPIT ISO FLY

Espansione per avvitamento per il fissaggio di pannelli di isolamento vari in sistemi compositi ETICS.

**Ø Foratura: 8 mm**  
**L tot. ancoranti: da 135 a 255 mm**  
Chiodo in poliammide caricato vetro.



CAT. A - B - C - D - E



### SPIT ISO N

Espansione per battuta per il fissaggio di pannelli di isolamento in polistirene, semirigidi e in lana minerale in sistemi compositi ETICS.

**Ø Foratura: 8 mm**  
**L tot. ancoranti: da 75 a 315 mm**  
Chiodo in acciaio galvanizzato.



CAT. A - B - C - D



### SPIT ISO

Espansione per battuta per il fissaggio di pannelli di isolamento in polistirene, semirigidi e in lana minerale in sistemi compositi ETICS.

**Ø Foratura: 10 mm**  
**L tot. ancoranti: da 60 a 235 mm**  
Chiodo in poliammide caricato vetro.



CAT. A - B - C



### SPIT ISO LITH

Ancorante ad espansione per battuta per il fissaggio di pannelli di isolamento in polistirene (EPS) e semirigidi.

**Ø Foratura: 8 mm**  
**L tot. ancoranti: da 95 a 175 mm**  
Chiodo in poliammide caricato vetro.



CAT. A - B



### SPIT CB

Ancorante a battuta per il fissaggio di pannelli in lana minerale, sughero e materiali morbidi.

**Ø Foratura: 8 mm**  
**L tot. ancoranti: da 85 a 240 mm**



### SPIT ISOMET ISOMET CC

Per il fissaggio di pannelli in lana minerale, calcio silicato e in materiali isolanti rigidi e morbidi resistenti al fuoco.

**Ø Foratura: 8 - 12 mm**  
**ISOMET: da 80 a 200 mm**  
**ISOMET CC: da 113 a 153 mm**



### SPIT ISOWOOD

Fissaggio a vite su legno e acciaio, di pannelli in polistirene, pannelli rigidi e semirigidi e lana minerale, sughero, materiali morbidi.

**L tot. ancoranti: da 60 a 300 mm**



### SPIT HIT M PROLUNGATO


**ANCORANTE PASSANTE A PERCUSSIONE, IN NYLON, PER FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO, MURATURA PIENA E FORATA**

- Certificato per l'impiego su materiali in classe A - B - C
- Fabbricato con nylon, garantito per esercizio continuo da -20° a +80°
- Possibilità di sormontare rondelle (Ø 90 e 140 mm)



**VERSIONI DIAMETRO 8 EXTRA-LUNGHE**  
**LUNGHEZZA FINO A 198 mm**

- Specifiche per il fissaggio di pacchetti di isolamento termico
- Permettono di fissare fino a 165 mm di spessore complessivo



### SPECIALE 4+1!

OGNI 4 CONFEZIONI\* ACQUISTATE  
= 1 CONFEZIONE **in omaggio**

\*anche più misure, dello stesso prodotto, in un'unica soluzione.

OFFERTA

\* Misure a scelta di Spit HIT M  
con collarino piatto e vite in acciaio zincato  
o acciaio inossidabile ISO A2  
Ø 8 - L fino a 198 mm.





# EDILIZIA

## SISTEMI DI FISSAGGIO



### SISTEMA SPIT P370

**CHIODATRICE A CARICA PROPULSIVA PER IL FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO E ACCIAIO**

- Peso: 2,2 kg (versione tiro singolo)
- Peso con caricatore: 2,9 kg
- Tipo di carica: Spit 6,3-10, in dischetto da 10 colpi
- Colori: marrone, verde, giallo, rosso
- Regolazione potenza: sì
- Energia di tiro massima: 350 Joule
- Lunghezza massima chiodo: 60 mm con caricatore

**VANTAGGI**

- Estremamente versatile,
- Meccanismo semplice, facile da pulire
- Attrezzo robusto
- Completamente indipendente da tubi o cavi di alimentazione

1 chiodatrice Spit P370 con caricatore  
+ 300 chiodi C9 50 in banda  
+ 300 cariche 6,3/10 gialle

cod. KIT SPP370-15 •

**€ 509,00**

prezzo listino ~~1.087,40~~

**OFFERTA**



### EPOBAR 410

**ANCORANTE CHIMICO VINILESTERE BI-COMPONENTE AD ALTISSIME PRESTAZIONI CERTIFICATO PER ANCORAGGIO CHIMICO DI FERRI D'ARMATURA STRUTTURALI NEL CLS. ADATTO ANCHE PER BARRE FILETTATE**

18 cartucce Spit EPOBAR  
**in omaggio**  
+ 2 cartucce Spit EPOBAR



cod. EPOBAR-15 •

**€ 219,00**

prezzo listino ~~522,00~~

**OFFERTA**



### SPIT FIX 3

**ANCORANTE AD ESPANSIONE PER APPLICAZIONI CRITICHE PER LA SICUREZZA NEL CALCESTRUZZO CONFORME PER ZONE COMPRESSE**



**SPECIALE 4+1!**

OGNI 4 CONFEZIONI\* ACQUISTATE  
= 1 CONFEZIONE **in omaggio**

**OFFERTA**

\*anche più misure, dello stesso prodotto, in un'unica soluzione.



### MULTI-MAX 280 / 410

**ANCORANTE CHIMICO METACRILATO BI-COMPONENTE AD ALTE PRESTAZIONI PER ANCORAGGIO STRUTTURALE DI FERRI D'ARMATURA E BARRE FILETTATE NEL CLS. ADATTO ANCHE PER FISSAGGIO SU MATERIALI FORATI (USO CON RETINA)**

**3 CERTIFICAZIONI**



11 cartucce Spit Multimax 280  
+ 1 cartuccia **in omaggio**

cod. MULTIMAX280-15 •

**€ 85,00**

prezzo listino ~~235,20~~

**OFFERTA**



11 cartucce Spit Multimax 410  
+ 1 cartuccia **in omaggio**

cod. MULTIMAX410-15 •

**€ 95,00**

prezzo listino ~~256,80~~

**OFFERTA**





# EDILIZIA

## ATTREZZATURE



### SPIT BS18 LITIO 2 AH

#### AVVITATORE A BATTERIA

- Peso: 1,8 Kg (con batteria)
- Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm
- Voltaggio: 18 V

1 Avvitatore a batteria BS18

- in omaggio**
- + 1 conf. 8 inserti di avvitatura
  - + 1 barattolo (300 pz) Spit PRO6 6x30 VA



+

cod. BS18-15

€ 199,00

prezzo listino ~~477,50~~

OFFERTA

### SPIT 321 SDS+

#### MARTELLO SCALPELLATORE


- Peso: 2,8 Kg
- Potenza: 790 W
- Energia d'impatto: 2,7 J

1 Martello Spit 321

- + 1 Punta Spit XT2 5 -110- 50
- + 2 Punta Spit XT2 6 -160-100
- + 1 Punta Spit XT2 8 -160-100



+



cod. KIT 321-15

€ 179,00

prezzo listino ~~371,60~~

OFFERTA

### SPIT 353 SRC SVC

#### MARTELLO PERFORATORE-DEMOLITORE

- Peso: 6,8 Kg
- Potenza: 1.100 W
- Energia d'impatto: 6,5 J

1 Martello Spit 353 SRC SVC  
con incluse 1 punta SDS Max 20x400 e  
1 scalpello a punta SDS Max L400

- in omaggio**
- + 1 scalpello a taglio Premium



+



OMAGGIO

cod. KIT 353-15

€ 782,00

prezzo listino ~~1.661,40~~

OFFERTA

### SPIT 490 SDS MAX

#### MARTELLO ELETTRONEUMATICO DEMOLITORE

- Peso: 10,2 Kg
- Potenza: 1.500 W
- Energia d'impatto: 16,8 J

1 Martello Spit 490

- in omaggio**
- + 1 scalpello a punta Premium
  - + 1 scalpello a taglio Premium



+



OMAGGIO

cod. SP 490-15

€ 739,00

prezzo listino ~~1.597,80~~

OFFERTA

### PUNTE SDS+

Ogni 8 punte  
Spit SDS+ XT3 / XT2 / R3+

- in omaggio**
- + 2 punte tra le  
misure acquistate

**OMAGGIO**  
**2 PUNTE**

tra le misure acquistate

OFFERTA



XT3



XT2



R3+

### PUNTE SDS MAX

Ogni 4 punte  
Spit SDS MAX XT3 / R3+

- in omaggio**
- + 1 punta tra le  
misure acquistate

**OMAGGIO**  
**1 PUNTA**

tra le misure acquistate

OFFERTA



XT3



R3+



# PARETI E TETTI

## FISSAGGIO SU LEGNO

**DUO-FAST®** **haubold®**

### CNP 65.1

**CHIODATRICE DUO-FAST PNEUMATICA PER FISSAGGIO DI PERLINATURE E TAVOLATI SU COPERTURE, TELAI E RIVESTIMENTI IN LEGNO**

**Leggerissima, solo 2,1 kg di peso!  
Provista di regolatore profondità.  
Bilanciata, maneggevole ed ergonomica.**



**SCEGLI IL KIT MIGLIORE**

- Chiodi: **in rotolo, da 32 a 65 mm, lisci, elicoidali o rullati**
- Tipo di nastratura: in plastica, serie IN, angolo 0°
- Diametro chiodi: da 2,1 a 2,5 mm
- Capacità caricatore: 325 pz
- Peso: 2,1 kg
- Pressione esercizio: 5 - 8 bar

### CHIODATRICE CNP 65.1 + 7.800 CHIODI

**KIT1**  
Chiodatrice Duo-Fast CNP65.1 + 7.800 chiodi pc 2,5x60 Elicoidali

cod. KIT1  
**€ 528,00**  
prezzo listino ~~1.419,89~~ **OFFERTA**



### CHIODATRICE CNP 65.1 + 156.000 CHIODI

**KIT 2**  
Chiodatrice Duo-Fast CNP65.1 + 156.000 chiodi pc 2,5x60 Elicoidali

cod. KIT2  
**€ 1.721,00**  
prezzo listino ~~3.702,24~~ **OFFERTA**



### RNC 90Z

**CHIODATRICE HAUBOLD PNEUMATICA PER IL FISSAGGIO DI PERLINATURE E TAVOLATI SU COPERTURE, LISTELLATURE, PACCHETTI DI VENTILAZIONE, OLTRE AD IMBALLAGGI E PACKAGING INDUSTRIALI**

**Versatile: per chiodi da 45 a 90 mm.  
Provista di regolatore profondità.  
Maneggevole e potente.**

- Chiodi utilizzabili: **in rotolo, da 45 a 90 mm**
- Tipo di nastratura: elettrosaldati, inclinati a 16°
- Diametro chiodi: da 2,5 a 3,1 mm
- Capacità caricatore: 300 pz
- Peso: 3,4 kg
- Pressione esercizio: 6-8 bar

**KIT5**  
Chiodatrice Haubold RNC90Z + 14.400 chiodi INWP 25/60 Elicoidali + 9.000 chiodi INWP 28/90 Elicoidali

cod. KIT5  
**€ 694,00**  
prezzo listino ~~1.511,70~~ **OFFERTA**







## PARETI E TETTI

FISSAGGIO SU LEGNO

**DUO-FAST** **haubold®**

### CNP 75.1

**CHIODATRICE DUO-FAST PNEUMATICA PER FISSAGGIO DI PERLINATURE E TAVOLATI SU COPERTURE, LISTELLATURE, PACCHETTI DI VENTILAZIONE**

**Versatile: per chiodi da 32 a 75 mm. Provvista di regolatore profondità. Maneggevole e potente.**



**SCEGLI IL KIT MIGLIORE**

- Chiodi: **in rotolo, da 32 a 75 mm, lisci, elicoidali o rullati**
- Tipo di nastratura: In plastica, serie IN, angolo 0°
- Diametro chiodi: da 2,1 a 2,5 mm
- Capacità caricatore: 325 pz
- Peso: 2,8 kg
- Pressione esercizio: 5 - 8 bar

### CHIODATRICE CNP 65.1 + 13.650 CHIODI (ASSORTITI)

#### KIT3

Chiodatrice Duo-Fast CNP75.1  
+ 7.800 chiodi pc 2,5x60 Elicoidali  
+ 5.850 chiodi pc 2,5x75 Elicoidali

cod. KIT3  
**€ 615,00**  
prezzo listino ~~1.395,39~~

**OFFERTA**



### CHIODATRICE CNP 65.1 + 136.500 CHIODI (ASSORTITI)

#### KIT4

Chiodatrice Duo-Fast CNP75.1  
+ 78.000 chiodi pc 2,5x60 Elicoidali  
+ 58.500 chiodi pc 2,5x75 Elicoidali

cod. KIT4  
**€ 1.629,00**  
prezzo listino ~~3.746,92~~

**OFFERTA**



### RNC 90B S/W

**CHIODATRICE HAUBOLD PNEUMATICA PER IL FISSAGGIO DI PERLINATURE E TAVOLATI SU COPERTURE, LISTELLATURE, PACCHETTI DI VENTILAZIONE, OLTRE AD IMBALLAGGI E PACKAGING INDUSTRIALI**

**Versatile: per chiodi da 45 a 90 mm. Provvista di regolatore profondità. Maneggevole e potente.**

- Chiodi utilizzabili: **in rotolo, da 45 a 90 mm**
- Tipo di nastratura: elettrosaldati, inclinati a 16°
- Diametro chiodi: da 2,5 a 3,1 mm
- Capacità caricatore: 300 pz
- Peso: 3,4 kg
- Pressione esercizio: 7-8 bar

#### KIT6

Chiodatrice Haubold RNC 90B S/W  
+ 14.400 chiodi INWP 25/60 Elicoidali  
+ 9.000 chiodi INWP 28/90 Elicoidali

cod. KIT6  
**€ 479,00**  
prezzo listino ~~1.357,20~~

**OFFERTA**







# PARETI E TETTI

## FISSAGGIO SU LEGNO



### IM90Ci Litio

**CHIODATRICE PASLODE A GAS / BATTERIA  
PER FISSAGGIO DI TRAVETTI, TAVOLATI, CASSERATURE,  
RIVESTIMENTI IN LEGNO**

Dotata di regolatore di profondità.  
Opera fino a -15°.  
Sistema Start & Go per risparmio energia.



**SCEGLI  
IL KIT  
MIGLIORE**

- Chiodi: **in barretta colletizzati in carta, certificati CE da 51 a 90 mm, lisci e rullati**
- Diametro chiodi: da 2,8 a 3,1 mm
- Capacità caricatore: da 47 ad 85 pz
- Peso: 3,8 kg
- Potenza: 105 J
- Autonomia bomboletta gas: 1.250 colpi (-5°C)
- Autonomia della batteria: 7.500 colpi

### CHIODATRICE IM90CI LITIO + PACK CHIODI

#### KIT8

Chiodatrice Paslode IM90CI  
+ 1 pack chiodi 2,8x63  
(3.750 chiodi + 3 gas)  
+ 3 pack chiodi 3,1x90  
(7.500 chiodi + 6 gas)



cod. KIT8  
**€ 888,00**  
prezzo listino ~~2.010,86~~

**OFFERTA**

### CHIODATRICE IM90CI LITIO + PACK CHIODI + OMAGGIO

#### KIT9

Chiodatrice Paslode IM90CI  
+ 10 pack chiodi 2,8x63  
(37.500 chiodi + 30 gas)  
+ 10 pack chiodi 3,1x90  
(25.000 chiodi + 20 gas)  
+ **in omaggio** avvitatore SPIT BS 18 LI



cod. KIT9  
**€ 1.795,00**  
prezzo listino ~~4.379,20~~

**OFFERTA**



**Viti da  
carpenteria**

**RAPID® 2**  
**RAPID® K**

Chiedi  
informazioni al  
tuo rivenditore







# PARETI E TETTI

## FISSAGGIO SU LEGNO

**Paslode** **haubold**

### IM100Ci Litio

**CHIODATRICE PASLODE A GAS / BATTERIA PER FISSAGGIO DI TRAVATURE, CASSERATURE, CASSERATURE E PACCHETTI DI ISOLAMENTO**

Dotata di regolatore di profondità.  
Opera fino a -15°.  
Sistema Start & Go per risparmio energia.



**SCEGLI IL KIT MIGLIORE**

- Chiodi: **in barra, certificati CE da 63 a 100 mm, lisci e rullati**
- Diametro chiodi: da 2,8 - 3,1 - 3,4 mm
- Capacità caricatore: 47 chiodi
- Peso: 3,8 kg
- Potenza: 105 J
- Autonomia bomboletta gas: 1.250 colpi
- Autonomia della batteria: 7.500 colpi

### CHIODATRICE IM100CI LITIO + OMAGGIO

#### KIT10

- Chiodatrice Paslode IM100CI  
+ **in omaggio** 3 pack chiodi 2,8x63 (11.250 chiodi + 9 gas)  
+ **in omaggio** 1 pack chiodi 3,1x90 (2.500 chiodi + 2 gas)



cod. KIT10  
**€ 1.049,00**  
prezzo listino ~~2.343,30~~

**OFFERTA**

### CHIODATRICE IM100CI LITIO + CHIODI + OMAGGIO

#### KIT11

- Chiodatrice Paslode IM100CI  
+ 10 pack chiodi 2,8x63 (37.550 chiodi + 30 gas)  
+ 10 pack chiodi 3,1x90 (25.000 chiodi + 20 gas)  
+ **in omaggio** avvitatore SPIT BS 18 LI



cod. KIT11  
**€ 1.946,00**  
prezzo listino ~~4.702,40~~

**OFFERTA**

### RNC 130

**CHIODATRICE HAUBOLD PNEUMATICA PER IL FISSAGGIO DI TRAVATURE, SOTTOPAVIMENTAZIONI E PACCHETTI DI VENTILAZIONE, OLTRE AD IMBALLAGGI E PACKAGING INDUSTRIALI**

Ergonomica e potente.  
Provista di regolatore profondità.

- Chiodi utilizzabili: **in barra, da 90 a 130 mm**
- Tipo di nastratura: In plastica, inclinati a 21°
- Diametro chiodi: da 3,4 a 3,8 mm
- Capacità caricatore: 60 pz
- Peso: 6,46 kg
- Pressione esercizio: 5 - 8,3 bar

#### KIT12

- Chiodatrice Haubold RN130R  
+ 4.200 chiodi RB 38/130 elicoidali

cod. KIT12  
**€ 1.076,00**  
prezzo listino ~~2.094,30~~

**OFFERTA**







## COPERTURE ED IMPERMEABILIZZAZIONE

**Paslode** **haubold**

### IM 45 CW

**CHIODATRICE PASLODE A GAS / BATTERIA  
PER FISSAGGIO DI TEGOLE  
E MEMBRANE BITUMINOSE,  
GUAINE SU SUPPORTI IN LEGNO**

La prima chiodatrice a gas Roofing esistente sul mercato!  
Dotata di regolatore di profondità.  
Utilizza chiodi zincati ed in acciaio inox.

- Chiodi: **elettrosaldati in rotolo, a testa larga da 22 a 45 mm**
- Diametro chiodi: 3 mm
- Capacità caricatore: 125 pz
- Peso: 3,1 kg
- Potenza: 30 J
- Autonomia bomboletta gas: 700 colpi
- Autonomia della batteria: 2.200 colpi

#### KIT13

Chiodatrice Paslode IM45CW  
+ 3.000 chiodi 3x22 + 3 gas

cod. KIT13  
**€ 776,00**  
prezzo listino ~~1.612,16~~ **OFFERTA**



### RNC 45 R

**CHIODATRICE HAUBOLD PNEUMATICA  
PER IL FISSAGGIO DI TEGOLE E  
MEMBRANE BITUMINOSE,  
GUAINE SU SUPPORTI IN LEGNO**

Leggera e maneggevole: solo 2,2 kg di peso.  
Provista di regolatore profondità.  
Utilizza chiodi bright e zincati a 7 e 55 µm.

- Chiodi utilizzabili: **in rotolo, da 16 a 45 mm**
- Tipo di nastatura: elettrosaldati, inclinati
- Diametro chiodi: da 3,1 mm
- Capacità caricatore: 125 pz
- Peso: 2,2 kg
- Pressione esercizio: 5 - 8,3 bar

#### KIT14

Chiodatrice Haubold RNC45  
+ 9.000 chiodi roofing 3,0x19 zincati

cod. KIT14  
**€ 471,00**  
prezzo listino ~~1.093,00~~ **OFFERTA**



### IM 45 GN HAFTE

**CHIODATRICE PASLODE A GAS / BATTERIA  
PER FISSAGGIO DI LATTONERIA  
SU COPERTURE IN LEGNO, PARETI DIVISORIE  
IN CARTONGESSO SU SUPPORTI IN LEGNO**

Sistema di nastatura in plastica.  
Dotata di regolatore di profondità.  
Dimensioni contenute. bilanciata e maneggevole.

- Chiodi: **in bobina, da 25 a 45 mm**
- Tipo di nastatura: GN in plastica, a 0°
- Diametro chiodi: da 2,5 a 2,8 mm
- Capacità caricatore: 125 pz
- Peso: 2,87 kg
- Potenza: 30 J
- Autonomia bomboletta gas: 1.000 colpi
- Autonomia della batteria: 2.200 colpi

#### KIT15

Chiodatrice Paslode IM45GN  
+ 1 pack chiodi GN 2,8x25 zincati 55 µm  
(1.000 chiodi + 1 gas)

cod. KIT15  
**€ 811,00**  
prezzo listino ~~1.503,00~~ **OFFERTA**







## COPERTURE ED IMPERMEABILIZZAZIONE

**Paslode** **DUO-FAST**

### LCP 45

**CHIODATRICE PASLODE PNEUMATICA  
INDICATA PER IL RIVESTIMENTO DEI TETTI,  
RIVESTIMENTI ESTERNI,  
PARETI IN CARTONGESSO SU LEGNO**

Per chiodi certificati a testa  $\varnothing$  7.1 mm da 22 a 45 mm.  
Dotata di regolatore di profondità.  
Eccezionalmente compatta leggera e maneggevole.  
Puntale removibile per operare su superfici delicate.

- Chiodi utilizzabili: **in bobina, 22 a 45 mm**
- Tipo di nastratura: GN in plastica, 0°
- Lunghezza chiodi: da 22 a 45 mm
- Diametro chiodi: da 2,5 a 2,8 mm
- Capacità caricatore: 150 pz
- Peso: 1,65 kg
- Pressione esercizio: 5,5 - 8 bar

#### PROMOZIONE

Chiodatrice Paslode LCP 45 (575908)  
+ **in omaggio** 2.400 chiodi GN 2,8x25  
rullati zincati 55  $\mu$ m (140611)

cod. PROMOLCP45U/R •  
**€ 454,00**  
prezzo listino ~~908,76~~ **OFFERTA**



### HT-550

**PUNTATRICE MANUALE DUO-FAST  
PER FISSAGGIO DI BARRIERE  
VAPORE, TELI TRASPIRANTI,  
MEMBRANE E GUAINE BITUMINOSE**

Potente, funziona anche su legni duri.  
Robusta ed affidabile.  
Ergonomica.

- Punti utilizzabili: **in barretta, serie 50 da 6 ad 8 mm**
- Sezione punti: 0,5x1,25 mm
- Spalla punto: 12,5 mm
- Capacità caricatore: 84 punti
- Peso: 0,9 kg

#### PROMOZIONE

Puntatrice Duo-Fast HT 550 (391446)  
+ **in omaggio**  
100.000 Punti 50/8 (392861)

cod. PROMOHT550U/R •  
**€ 149,00**  
prezzo listino ~~363,40~~ **OFFERTA**



### HT-11

**PUNTATRICE MANUALE DUO-FAST  
PER FISSAGGIO DI BARRIERE  
VAPORE, TELI TRASPIRANTI,  
MEMBRANE E GUAINE BITUMINOSE**


Maneggevole, leggera, economica.

- Punti utilizzabili: **in barretta, serie A 11 da 8 a 10 mm**
- Sezione punti: 0,6x1,27 mm
- Capacità caricatore: 168 pz
- Peso: 0,9 kg

#### PROMOZIONE

Puntatrice Duo-Fast HT 11 (575424)  
+ **in omaggio**  
20.000 punti R11/8 (575100)

cod. PROMOHT11U/R •  
**€ 47,00**  
prezzo listino ~~99,41~~ **OFFERTA**





# ISOLAMENTO

## SISTEMI A SECCO



### PN 755

**PUNTATRICE HAUBOLD PNEUMATICA PER IL FISSAGGIO MEDIANTE PUNTI METALLICI DI PANNELLI IN LEGNO, CARTONGESSO, CALCIO SILICATO, FIBROGESSO**

Certificata con diversi modelli di lastre a secco. Provvista di regolatore profondità. Bilanciata, maneggevole ed ergonomica.

- Punti: **in barretta, serie KG700 da 19 a 55 mm, dritti e divergenti**
- Sezione punti: 1,34 x 1,60 mm
- Spalla punti: 11,25 mm
- Capacità caricatore: 150 pz
- Peso 2,19 kg
- Pressione esercizio: 5-8 bar

#### PROMOZIONE

Puntatrice Haubold PN 755 (574443) + **in omaggio** a scelta tra

5.400 punti KG745 zincati (574942)

cod. PROMOPN755KG745U/R •  
**€ 409,00**  
 prezzo listino ~~859,16~~ **OFFERTA**

10.800 punti KG722 divergenti zincati (574989)

cod. PROMOPN755KG722U/R •  
**€ 409,00**  
 prezzo listino ~~894,04~~ **OFFERTA**



### IM200/50 S16Q

**PUNTATRICE PASLODE A GAS / BATTERIA PER IL FISSAGGIO MEDIANTE PUNTI METALLICI DI PANNELLI IN LEGNO, CARTONGESSO, CALCIO SILICATO, FIBROGESSO**

Dotata di puntale distanziatore per lavorare sugli spigoli. Provvista di regolatore profondità. Estremamente maneggevole e precisa.

- Punti: **in barretta, serie S16 da 19 a 51 mm, dritti e divergenti**
- Sezione punti: 1,3 x 1,6 mm
- Capacità caricatore: 150 pz
- Peso 2,4 kg
- Potenza: 35 J
- Autonomia bomboletta gas: 1.000 colpi
- Autonomia della batteria: 4.000 colpi

#### PROMOZIONE

Paslode IM200/50 S16Q (900078) + **in omaggio** 1 pack punti serie S16 (3.000 punti + 3 gas) a scelta

cod. PROMOPN29130U/R •  
**€ 650,00**  
 prezzo listino ~~1.384,42~~ **OFFERTA**



### PN 29130D

**PUNTATRICE HAUBOLD PNEUMATICA FISSAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI (LANE MINERALI, FIBRA DI LEGNO, ECC) SU STRUTTURE IN LEGNO**

Ergonomica e maneggevole, allo stesso momento potente. Provvista di regolatore profondità.

- Punti: **in barretta, serie BS29000 da 75 a 130 mm**
- Sezione chiodi: 1,77 x 2,08 mm
- Spalla punti: 27 mm
- Capacità caricatore: 125 pz
- Peso: 5,5 kg
- Pressione esercizio: 6-8 bar

#### PROMOZIONE

Puntatrice Paslode PN 29130D (575793) + **in omaggio** 1.280 punti BS29/130 zincati (503619)

cod. PROMOPN29130U/R •  
**€ 899,00**  
 prezzo listino ~~1.943,40~~ **OFFERTA**







# CARPENTERIA METALLICA

## FISSAGGIO SU LEGNO



### MG2

**CHIODATRICE PASLODE PNEUMATICA A PERCUSSIONE PER FISSAGGIO DI CARPENTERIA METALLICA**

**Eccezionalmente compatta, leggera e maneggevole. Impugnatura gommata ergonomica antiscivolo. Punta autocentrante per il preciso posizionamento dei chiodi.**

- Lunghezza chiodi: **da 40 a 60 mm**
- Peso: 2,3 kg
- Ø chiodi utilizzabili: 4,00 mm
- Angolo di nastatura: 34° (nastro di plastica)
- Pressione di esercizio: da 7 a 8 bar
- Consumo d'aria: 1,97 litri a 7 bar (al colpo)
- Capacità caricatore: 20 chiodi



#### PROMOZIONE

Paslode MG2 (567138)  
+ **in omaggio** 5.600 chiodi anker 4x60 (141044)

cod. PROMOMG2SMALLU/R •  
**€ 492,00**  
prezzo listino ~~1.080,79~~ **OFFERTA**

#### PROMOZIONE

Paslode MG2 (567138)  
+ **in omaggio** 14.000 chiodi anker 4x60 (141044)

cod. PROMOMG2LARGEU/R •  
**€ 686,00**  
prezzo listino ~~1.546,32~~ **OFFERTA**

### CHIODI ANKER

#### PROMOZIONE

14.000 chiodi anker 4x60 rullati zincati 12 µm (141044)  
+ **in omaggio** 20 ancoranti Spit FIX III M16-125/30-15 MT (057481)  
+ **in omaggio** 10 ancoranti Spit FIX III M20-165/50-25 MT (057491)

cod. PROMOANKERFIXU/R •  
**€ 414,00**  
prezzo listino ~~899,38~~ **OFFERTA**



### CHIODI ANKER

#### PROMOZIONE

14.000 chiodi anker 4x60 rullati zincati 12 µm (141044)  
+ **in omaggio** 7 cartucce SPIT EPOMAX 380 ml (055884)

cod. PROMOANKEREPOMAXU/R •  
**€ 414,00**  
prezzo listino ~~946,68~~ **OFFERTA**



### PPN50Ci

**CHIODATRICE PASLODE A GAS / BATTERIA AL LITIO PER FISSAGGIO CARPENTERIA METALLICA**

**Dotata di puntale distanziatore per lavorare sugli spigoli. Provvista di regolatore profondità. Estremamente maneggevole e precisa.**

- Chiodi **con tecnologia Hard Flex**
- Tastatore di autocentraggio per il preciso inserimento dei chiodi
- Innovativo sistema Start & Go
- Indicatore di livello carica della batteria
- Indicatore consumo di gas, segnala quando restano 300 colpi
- Innovativo carica batteria al litio di carica parziale:  
1 ora = 7.500 colpi, 2 minuti = 200 colpi!

#### PROMOZIONE

Chiodatrice Paslode PPN50Ci (014115)  
+ **in omaggio** 2 pack chiodi 4,0x50 rullati zincati 12µm (2.500 chiodi + 2 gas) (141188)

cod. PROMOPPN50CIU/R •  
**€ 1.063,00**  
prezzo listino ~~2.262,16~~ **OFFERTA**





# SERRAMENTI E INFISSI E FINITURE INTERNE



## FN 1835.1

**GROPPINATRICE PASLODE PNEUMATICA PER IL FISSAGGIO DI LISTELLI, SPIGOLI DELLE CASSERATURE, BATTISCOPIA, CORNICI**

Bilanciata ed ergonomica, per operare nelle posizioni + difficili. Dotata di regolazione di profondità di posa. Puntale in nylon per non danneggiare la superficie.

- Groppini utilizzabili: **in barretta, da 16 a 35 mm**
- Sezione groppini: 1x1,25 mm
- Capacità caricatore: 100 pz
- Peso: 1,16 Kg
- Pressione esercizio: 5 - 8 bar

### PROMOZIONE

Cucitrice Paslode FN 1835.1 (575485)  
+ **in omaggio** a scelta tra

5.000 groppini 12/25  
(395283)

cod. PROMOFN1835G25U/R •  
**€ 103,00** OFFERTA  
prezzo listino ~~231,00~~

5.000 groppini 12/35  
(395286)

cod. PROMOFN1835G35U/R •  
**€ 103,00** OFFERTA  
prezzo listino ~~233,20~~



## FN 1850.1

**GROPPINATRICE PASLODE PNEUMATICA PER IL FISSAGGIO DI LISTELLI, SPIGOLI DELLE CASSERATURE, BATTISCOPIA, CORNICI**

Bilanciata ed ergonomica, per operare nelle posizioni + difficili. Dotata di regolazione di profondità di posa. Puntale in nylon per non danneggiare la superficie.

- Groppini utilizzabili: **in barretta, da 19 a 50 mm**
- Sezione groppini: 1x1,25 mm
- Capacità caricatore: 100 pz
- Peso: 1,3 Kg
- Pressione esercizio: 5 - 8 bar

### PROMOZIONE

Cucitrice Paslode FN 1850.1 (575492)  
+ **in omaggio** a scelta tra

5.000 groppini 12/40  
(395287)

cod. PROMOFN1850G40U/R •  
**€ 114,00** OFFERTA  
prezzo listino ~~250,55~~

5.000 groppini 12/50  
(395288)

cod. PROMOFN1850G50U/R •  
**€ 114,00** OFFERTA  
prezzo listino ~~253,15~~



## IM50 F18 LITIO

**GROPPINATRICE AUTOMATICA A GAS/BATTERIA AL LITIO PER FISSAGGIO DI LISTELLI, SPIGOLI DELLE CASSERATURE, BATTISCOPIA, CORNICI**

Dotata di puntale in nylon per fissaggi di finitura. Regolatore di profondità per operare con precisione. Estremamente maneggevole ed ergonomica.

- Peso: 2,1 Kg
- Lunghezza groppino: **da 16 a 50 mm**
- Ø Gambo groppino: 1x1,25 mm
- Capacità caricatore: 100 groppini
- Autonomia della singola bomboletta: 1.000 groppini
- Autonomia della batteria (ricaricabile): 6.000 groppini

### PROMOZIONE

Paslode IM50 F18 LITIO (013332)  
+ **in omaggio** 1 pack groppini F18/25 (2.000 groppini + 2 gas) (395193)  
+ **in omaggio** 1 pack groppini F18/32 (2.000 groppini + 2 gas) (395194)  
+ **in omaggio** 1 pack groppini F18/50 (2.000 groppini + 2 gas) (395196)

cod. PROMOIM50F18G25U/R •  
**€ 557,00** OFFERTA  
prezzo listino ~~1.337,00~~







# GAMMA ANCORANTI LEGGERI: LA DIFFERENZA SI VEDE!



## Nuovo packaging, nuova etichetta visibilmente diverso.

Poter individuare con facilità l'ancorante da utilizzare e disporre, attraverso una didattica estremamente semplice, dei dati tecnici del prodotto agevolano la scelta corretta.

Per questo motivo le nuove confezioni degli ancoranti leggeri Spit sono state riviste in modo da poter garantire:

- **TRASPARENZA:** la "finestra" consente di visualizzare il contenuto della scatola per una scelta intuitiva, al primo sguardo.
- **ROBUSTEZZA:** la scatola di cartone è rinforzata per resistere alle sollecitazioni (urti e strappi)
- **INFORMAZIONI:** dimensioni dell'ancorante, materiali di supporto, indicazioni di posa, QC con dichiarazione di Prestazione(DOP) sono riportati nell'etichettatura.

Inoltre la **banda verticale colorata** indica il colore corrisponde al materiale di destinazione:

CALCESTRUZZO
CARTONGESSO
MURATURA PIENA
MULTIMATERIALI





# EXPAND

LA SCHIUMA POLIURETANICA



- + Fissare
- + Sigillare
- + Isolare
- + Riempire
- + Incollare
- + Proteggere



## UNA RISPOSTA PER OGNI APPLICAZIONE PROFESSIONALE.

Chiedi  
informazioni al  
tuo rivenditore



ITW Construction Products Italy S.r.l.  
Sede legale  
Via Regione Veneto, 5  
35127 Padova, Italy

Sede operativa:  
Via Lombardia, 10 - 30030  
Cazzago di Pianiga (VE) - Italy  
Tel. +39 041 51.35.511  
Fax +39 041 51.35.566

Visita il sito [www.spit.it](http://www.spit.it)

Seguici su facebook [spititalia](https://www.facebook.com/spititalia)

